



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИТ 812»**

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад: г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж: +7 (993) 646 2643

Электронная почта: opt@profit812.ru

Сайт: profit812.ru

График работы: Пн-Пт 9.00-18.00; Сб, Вс — выходные

Универсальный фланцевый адаптер

Цена: По запросу



Универсальный фланцевый адаптер (Universal Flange Adaptor) - Надёжное соединение для трубопроводов

Универсальный фланцевый адаптер от производителя «Zhicheng» – это современное решение для быстрого и герметичного соединения труб из различных материалов, включая чугун, сталь, ПВХ и другие. Идеально подходит для систем водоснабжения, нейтральных жидкостей и сточных вод.

Основные характеристики:

- **Рабочее давление:** PN10/16/25
- **Температурный диапазон:** от -10°C до +70°C
- **Широкий диапазон допусков** для удобства монтажа
- **Коррозионностойкая конструкция**
- **Угловое отклонение:** $\pm 4^\circ$

Опции:

- Исполнение фланцев по стандартам BS или ANSI
- Различные материалы болтов: нержавеющая сталь, оцинкованные (Dacromet)
- Различные типы покрытий и уплотнений (NBR и другие)

Преимущества:

- Лёгкость и скорость монтажа
- Надёжность и долговечность
- Совместимость с широким спектром труб
- Соответствие международным стандартам

Универсальный фланцевый адаптор – это выбор профессионалов для создания герметичных и прочных соединений в условиях переменных нагрузок и широкого диапазона рабочих сред.

Рабочее давление (PN):

10/16/25

Температурный диапазон:	-10°C до +70°C
Фланцы:	EN 1092-2
Покрытие:	EN30677
Испытание:	EN 12266-1